



TESTs CELADORES - I
Funciones Profesionales
SERVICIOS DE SALUD



TESTs CELADORES - I
Funciones Profesionales
Servicios de Salud
Ed. 2019

© Beatriz Carballo Martín (coord.)
© Ed. TEMA DIGITAL, S.L.
ISBN: 978-84-942320-5-3
DOCUMENTACIÓN PARA OPOSICIONES (Servicios de Salud)
Depósito Legal según Real Decreto 635/2015

*Prohibido su uso fuera de las condiciones
de acceso on-line o venta*

PRESENTACIÓN

El Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social Social (Orden del Ministerio de Trabajo de 5 de julio de 1971) clasificó la categoría de CELADORES dentro del Personal Subalterno, que se componía de una Escala General (Jefe de Personal Subalterno, y Celadores), y de otra Escala de Servicios (fogoneros, planchadores/as, limpiadores/as, pinches, etc).

Posteriormente el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud clasifica esta categoría dentro del personal estatutario de gestión y servicios, personal que desempeña funciones de gestión o desarrollo de profesiones u oficios que no tengan carácter sanitario. Y dentro de este personal, se incluye al Celador en "Otro personal": categorías en las que se exige certificación acreditativa de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria, o título o certificado equivalente.

Las funciones profesionales del Celador son:

1ª) Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores, así como habrán de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros, los aparatos o mobiliario que se requiera.

2ª) Harán los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan.

3ª) Realizarán excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se les encomiende cuando su realización por el personal femenino no sea idónea o decorosa en orden a la situación, emplazamiento, dificultada de manejo, peso de los objetos o locales a limpiar.

4ª) Cuidarán, al igual que el resto del personal, de que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres y ropas de la Institución, evitando su deterioro o instruyéndoles en el uso y manejo de las persianas, cortinas y útiles de servicio en general.

5ª) Servirán de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesidades del servicio lo requieran.

6ª) Vigilarán las entradas de la Institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello.

7ª) Tendrán a su cargo la vigilancia nocturna, tanto del interior como del exterior del edificio, del que cuidarán estén cerradas las puertas de servicios complementarios.

8ª) Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las dependencias de la Institución.

9ª) Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontraren en la limpieza y conservación del edificio y material.

10) Vigilarán el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no introduzcan en las Instituciones más que aquellos paquetes expresamente autorizados por la Dirección.

11) Vigilarán, asimismo, el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando que estos últimos fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las camas y, en general, toda aquella acción que perjudique al propio enfermo o al orden de la Institución.

Cuidarán que los visitantes no deambulen por los pasillos y dependencias más que lo necesario para llegar al lugar donde concretamente se dirijan.

12) Tendrán a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la Institución como en el servicio de ambulancias.

13) Ayudarán, asimismo, a las Enfermeras y Ayudantes de planta al movimiento y traslado de los enfermos encamados que requieran un trato especial en razón a sus dolencias para hacerles las camas.

14) Excepcionalmente, lavarán y asearán a los enfermos masculinos encamados o que no puedan realizarlo por sí mismos, atendiendo a las indicaciones de las Supervisoras de planta o servicio o personas que las sustituyan legalmente en sus ausencias.

15) En caso de ausencia del peluquero o por urgencia en el tratamiento, rasurarán a los enfermos masculinos que vayan a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas en aquellas zonas de su cuerpo que lo requiera.

16) En los quirófanos auxiliarán en todas aquellas labores propias del Celador destinado en estos servicios, así como en las que les sean ordenadas por los Médicos, Supervisoras o Enfermeras.

17) Bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos, siempre de acuerdo con las instrucciones que reciban de las Supervisoras de plantas o servicios o personas que las sustituyan.

18) Cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo no pueda éste ser movido sólo por la Enfermera o Ayudante de planta, ayudará en la colocación y retirada de las cuñas para la recogida de excretas de dichos enfermos.

19) Ayudarán a las Enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuario.

20) Ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala.

21) Tendrán a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y laboratorios, a quienes cuidarán, alimentándoles, manteniendo limpias las jaulas y aseándoles, tanto antes de ser sometidos a las pruebas experimentales como después de aquéllas y siempre bajo indicaciones que reciban de los Médicos, Supervisoras o Enfermeras que les sustituyan en sus ausencias.

22) Se abstendrán de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los enfermos sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén realizando a los mismos, y mucho menos informar sobre los pronósticos de su enfermedad, debiendo siempre orientar las consultas hacia el Médico encargado de la asistencia del enfermo.

23) También serán misiones del Celador todas aquellas funciones similares a la anteriores que le sean encomendadas por sus superiores y que no hayan quedado específicamente reseñadas.

Presentamos a continuación una colección de test de repaso sobre las funciones, cometidos y responsabilidades profesionales de la categoría de Celador, con preguntas reales extraídas y recopiladas de exámenes oficiales realizados por los distintos Servicios de Salud autonómicos (SERMAS, SACYL, SAS, Salud Aragón, SES, SCS...).

Pretendemos ofrecer una colección de gran utilidad para el opositor por cuanto le permitirá calibrar y ponderar sus conocimientos en relación con preguntas reales de examen respecto de las funciones profesionales de esta categoría.

La colección se presenta en un conjunto de 500 preguntas repartidas en bloques de 50 preguntas cada uno, con una hoja de respuesta por cada bloque y las correspondientes claves de respuesta para corregir las contestaciones.

-o-o-o0o-o-o-

25 PREGUNTAS TIPO TEST

Enunciados

1.- Según indica la Organización Mundial de la Salud el lavado de manos con agua y jabón:

- A) Debe realizarse sólo cuando las manos estén visiblemente sucias. Si no, debe utilizarse la solución alcohólica
- B) El procedimiento de lavado de manos con agua y jabón dura entre 40-60 segundos
- C) Las contestaciones A) y B) son correctas
- D) El procedimiento de lavado de manos con agua y jabón dura entre 10-20 segundos

2.- ¿Es función de un celador o una celadora realizar traslado de mobiliario?:

- A) Si, es función de los celadores y de las celadoras
- B) No, esto es función del personal de mantenimiento
- C) No, los muebles los traslada una empresa privada
- D) En colaboración con el personal de enfermería

3.- ¿De quién es función vigilar las entradas de la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello?:

- A) Vigilantes de seguridad
- B) Jefe de personal subalterno
- C) Celadores y/o celadoras
- D) Todas las contestaciones anteriores son correctas

4.- El celador tiene una serie de funciones reguladas. Señale la incorrecta:

- A) Tendrán a su cargo el traslado de pacientes, tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias
- B) Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos u objetos que les sean confiados por sus superiores
- C) Podrán realizar curas bajo la supervisión de personal sanitario
- D) Vigilarán las entradas de la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello

5.- Indique cuál no es una función de las celadoras:

- A) Ayudar a la persona encargada de amortajar a pacientes fallecidos
- B) Trasladar cadáveres al mortuario
- C) Limpiar la mesa de autopsias
- D) Informar a las familias del fallecimiento

6.- ¿El gorro es una prenda que los celadores deben utilizar dentro del quirófano?:

- A) No, sólo deben utilizarlo las cirujanas
- B) Es una prenda obligada para todas las personas que accedan al área quirúrgica
- C) Sólo está indicado para el personal sanitario
- D) Depende del tipo de cirugía que se realice, se utilizará o no

7.- La supervisora o supervisor de la planta le indica a un celador que ayude al aseo de un paciente encamado. ¿Qué zona del cuerpo dejarán para el final?:

- A) Región perineal
- B) Extremidades superiores
- C) Extremidades inferiores
- D) Región dorsal

8.- Una celadora de UCI deberá saber:

- A) Administrar sedantes a una paciente en caso de necesidad urgente
- B) Intubar a los pacientes en caso de necesidad urgente
- C) Hacer la reparación de las camas o camillas del servicio
- D) Ayudar en los cambios posturales de las pacientes

9.- ¿Quién desplazará el aparato de artroscopias desde el almacén de utensilios y aparatos del quirófano hasta la mesa de operaciones?:

- A) La celadora de almacén
- B) El cirujano traumatólogo
- C) El supervisor de quirófano
- D) La celadora de quirófano

10.- Las almohadillas de polietileno hinchadas con aire y ubicadas a los lados de la cama para prevenir lesiones y caídas, se denominan:

- A) Centinelas de cama
- B) Protectores de las barandillas
- C) Las contestaciones A) y B) son correctas
- D) Barra de tracción

11.- ¿Qué es lo primero que deberá verificar un celador cuando traslade una paciente al quirófano?:

- A) Qué esté rasurada la zona a operar
- B) Que los informes correspondan a la paciente
- C) Que lo sepan los familiares
- D) No es su función efectuar verificaciones

12.- En caso de defunción de una paciente en el hospital, ¿podrá ser requerido el celador que se encuentra de servicio en la planta de la persona fallecida, para ayudar al personal de enfermería a amortajarla?:

- A) No, esta función la debe realizar solamente personal de enfermería
- B) Solamente si el éxitus se ha producido cuando la movilizaba

- C) No, esta función la debe realizar solamente la celadora del mortuorio
- D) Sí

13.- ¿A quién corresponde, normalmente, la función de limpieza del instrumental clínico?:

- A) Regularmente a celadores
- B) Regularmente a auxiliares de enfermería
- C) Excepcionalmente a celadores
- D) Excepcionalmente a auxiliares de enfermería

14.- ¿Cada cuánto tiempo se deben realizar los cambios posturales a una paciente encamada?:

- A) Cada vez que la paciente lo solicita
- B) Entre dos y tres horas
- C) Cada hora
- D) Depende de la patología de la paciente

15.- Las unidades que expresan la capacidad de una botella de oxígeno son:

- A) mm de Hg y Kg/cm³
- B) Atmósferas (P)
- C) Litros (l)
- D) Todas las contestaciones anteriores son correctas

16.- Una celadora en el servicio de Farmacia tiene como función:

- A) Controlar y eliminar la medicación caducada
- B) Todas las respuestas son correctas
- C) Distribuir medicación y demás productos farmacéuticos a las Unidades del Hospital
- D) Ayudar a técnicos de farmacia a preparar unidosis

17.- Una de éstas no es función de celadores de una unidad de Psiquiatría:

- A) Vigilar el orden y la armonía entre pacientes
- B) Alimentar a pacientes que se niegan a comer
- C) Ayudar al aseo personal de pacientes que lo precisen
- D) Colaborar con la técnica de sujeción de pacientes agitados

18.- Si es necesario acudir al laboratorio por el resultado de unas analíticas, ¿quién deberá ir?:

- A) Familiares del paciente
- B) Un auxiliar de enfermería
- C) La celadora
- D) La auxiliar administrativa del servicio

19.- Un celador destinado en el servicio de esterilización sabe que lo fundamental allí es:

- A) Desinfectar todos los utensilios y enseres
- B) Revisar la funcionalidad de todos los utensilios y enseres
- C) Eliminar los gérmenes de todos los utensilios y enseres
- D) Limpiar perfectamente todos los utensilios y enseres

20.- Cuando una celadora que trabaja en el gimnasio de rehabilitación, es requerida para ayudar a la fisioterapeuta a iniciar la deambulaci3n a una paciente deber3:

- A) Ayudar siempre que haya que utilizar un medio mec3nico para los movimientos
- B) Realizar sin excusa esa ayuda
- C) Esa no es funci3n de celadores
- D) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta

21.- Durante una autopsia, el celador deber3:

- A) Limpiar la mesa, el instrumental y la propia sala de autopsias
- B) Esperar en la puerta por si se le necesita

- C) Ayudar en la pr3ctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran, por su parte, hacer uso del instrumental quir3rgico
- D) Las repuestas A) y C) son correctas

22.- Una paciente sale de una consulta y tiene dudas sobre la dosificaci3n de la medicaci3n que le acaba de prescribir la especialista. Como no la quiere molestar, le pide a un celador de informaci3n que se lo aclare. ¿Qu3 debe hacer el celador?:

- A) Leer el informe, y explicarle el tratamiento a seguir
- B) Enviarla a su m3dico de familia en su Centro de Salud
- C) Enviarla nuevamente a la consulta para que le aclaren sus dudas
- D) Remitirla al servicio de cita previa

23.- Familiares de un paciente piden al celador de la puerta que les deje pasar unos alimentos para el paciente. ¿Que har3 el celador?:

- A) Los dejar3 pasar, si los alimentos no contienen alcohol
- B) Les dice que los pasen, pero que la pr3xima vez pidan permiso al supervisor de planta
- C) No permitir3 la introducci3n de alimentos en el hospital
- D) Solicita al guardia de seguridad que retenga los alimentos para devolverlos cuando salgan

24.- Una celadora est3 ayudando a un enfermero a amortajar un cad3ver para su traslado al mortuorio. Cuando el enfermero le indica que retire la sonda vesical del cad3ver, la celadora:

- A) Se pondr3 los guantes y la retirar3, con cuidado de no romperla
- B) Le indicar3 al enfermero que eso no es funci3n suya
- C) Le pedir3 al enfermero que, antes, le vacíe el globo de sujeci3n
- D) No la retirar3, y llamar3 al Jefe de Personal Subalterno para informar

25.- Se tiene que trasladar a un paciente a un servicio cuyo acceso tiene una pendiente y la camilla debe de subir por ella. La celadora debe de:

- A) Tirar de la camilla por los pies colocándose en la piecera
- B) Empujar la camilla por los pies
- C) Tirar de la cabecera para que el paciente salga de cabeza
- D) Empujar la camilla desde la cabecera para que el paciente suba en el sentido de la marcha

PLANTILLA DE CONTESTACIONES

1	A B C D □ □ □ □	11	A B C D □ □ □ □	21	A B C D □ □ □ □
2	A B C D □ □ □ □	12	A B C D □ □ □ □	22	A B C D □ □ □ □
3	A B C D □ □ □ □	13	A B C D □ □ □ □	23	A B C D □ □ □ □
4	A B C D □ □ □ □	14	A B C D □ □ □ □	24	A B C D □ □ □ □
5	A B C D □ □ □ □	15	A B C D □ □ □ □	25	A B C D □ □ □ □
6	A B C D □ □ □ □	16	A B C D □ □ □ □		
7	A B C D □ □ □ □	17	A B C D □ □ □ □		
8	A B C D □ □ □ □	18	A B C D □ □ □ □		
9	A B C D □ □ □ □	19	A B C D □ □ □ □		
10	A B C D □ □ □ □	20	A B C D □ □ □ □		

25 PREGUNTAS TIPO TEST

Claves de respuestas

1.- Según indica la Organización Mundial de la Salud el lavado de manos con agua y jabón:

- A) Debe realizarse sólo cuando las manos estén visiblemente sucias. Si no, debe utilizarse la solución alcohólica
- B) El procedimiento de lavado de manos con agua y jabón dura entre 40-60 segundos
- + C) Las contestaciones A) y B) son correctas
- D) El procedimiento de lavado de manos con agua y jabón dura entre 10-20 segundos

2.- ¿Es función de un celador o una celadora realizar traslado de mobiliario?:

- + A) Si, es función de los celadores y de las celadoras
- B) No, esto es función del personal de mantenimiento
- C) No, los muebles los traslada una empresa privada
- D) En colaboración con el personal de enfermería

3.- ¿De quién es función vigilar las entradas de la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello?:

- A) Vigilantes de seguridad
- B) Jefe de personal subalterno
- + C) Celadores y/o celadoras
- D) Todas las contestaciones anteriores son correctas

4.- El celador tiene una serie de funciones reguladas. Señale la incorrecta:

A) Tendrán a su cargo el traslado de pacientes, tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias

B) Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos u objetos que les sean confiados por sus superiores

- + C) Podrán realizar curas bajo la supervisión de personal sanitario
- D) Vigilarán las entradas de la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello

5.- Indique cuál no es una función de las celadoras:

- A) Ayudar a la persona encargada de amortajar a pacientes fallecidos
- B) Trasladar cadáveres al mortuario
- C) Limpiar la mesa de autopsias
- + D) Informar a las familias del fallecimiento

6.- ¿El gorro es una prenda que los celadores deben utilizar dentro del quirófano?:

- A) No, sólo deben utilizarlo las cirujanas
- + B) Es una prenda obligada para todos las personas que accedan al área quirúrgica
- C) Sólo está indicado para el personal sanitario
- D) Depende del tipo de cirugía que se realice, se utilizará o no

7.- La supervisora o supervisor de la planta le indica a un celador que ayude al aseo de un paciente encamado. ¿Qué zona del cuerpo dejarán para el final?:

- + A) Región perineal
- B) Extremidades superiores
- C) Extremidades inferiores
- D) Región dorsal

8.- Una celadora de UCI deberá saber:

- A) Administrar sedantes a una paciente en caso de necesidad urgente
- B) Intubar a los pacientes en caso de necesidad urgente
- C) Hacer la reparación de las camas o camillas del servicio
- + D) Ayudar en los cambios posturales de las pacientes

9.- ¿Quién desplazará el aparato de artroscopias desde el almacén de utensilios y aparatos del quirófano hasta la mesa de operaciones?:

- A) La celadora de almacén
- B) El cirujano traumatólogo
- C) El supervisor de quirófano
- + D) La celadora de quirófano

10.- Las almohadillas de polietileno hinchadas con aire y ubicadas a los lados de la cama para prevenir lesiones y caídas, se denominan:

- A) Centinelas de cama
- B) Protectores de las barandillas
- + C) Las contestaciones A) y B) son correctas
- D) Barra de tracción

11.- ¿Qué es lo primero que deberá verificar un celador cuando traslade una paciente al quirófano?:

- A) Qué esté rasurada la zona a operar
- + B) Que los informes correspondan a la paciente
- C) Que lo sepan los familiares
- D) No es su función efectuar verificaciones

12.- En caso de defunción de una paciente en el hospital, ¿podrá ser requerido el celador que se encuentra de servicio en la planta de la persona fallecida, para ayudar al personal de enfermería a amortajarla?:

- A) No, esta función la debe realizar solamente personal de enfermería
- B) Solamente si el éxitus se ha producido cuando la movilizaba

C) No, esta función la debe realizar solamente la celadora del mortuorio
 + D) Sí

13.- ¿A quién corresponde, normalmente, la función de limpieza del instrumental clínico?:

- A) Regularmente a celadores
- + B) Regularmente a auxiliares de enfermería
- C) Excepcionalmente a celadores
- D) Excepcionalmente a auxiliares de enfermería

14.- ¿Cada cuánto tiempo se deben realizar los cambios posturales a una paciente encamada?:

- A) Cada vez que la paciente lo solicita
- + B) Entre dos y tres horas
- C) Cada hora
- D) Depende de la patología de la paciente

15.- Las unidades que expresan la capacidad de una botella de oxígeno son:

- A) mm de Hg y Kg/cm³
- B) Atmosferas (P)
- C) Litros (l)
- + D) Todas las contestaciones anteriores son correctas

16.- Una celadora en el servicio de Farmacia tiene como función:

- A) Controlar y eliminar la medicación caducada
- B) Todas las respuestas son correctas
- + C) Distribuir medicación y demás productos farmacéuticos a las Unidades del Hospital
- D) Ayudar a técnicos de farmacia a preparar unidosos

17.- Una de éstas no es función de celadores de una unidad de Psiquiatría:

- A) Vigilar el orden y la armonía entre pacientes
- + B) Alimentar a pacientes que se niegan a comer
- C) Ayudar al aseo personal de pacientes que lo precisen

D) Colaborar con la técnica de sujeción de pacientes agitados

18.- Si es necesario acudir al laboratorio por el resultado de unas analíticas, ¿quién deberá ir?:

- A) Familiares del paciente
- B) Un auxiliar de enfermería
- + C) La celadora
- D) La auxiliar administrativa del servicio

19.- Un celador destinado en el servicio de esterilización sabe que lo fundamental allí es:

- A) Desinfectar todos los utensilios y enseres
- B) Revisar la funcionalidad de todos los utensilios y enseres
- + C) Eliminar los gérmenes de todos los utensilios y enseres
- D) Limpiar perfectamente todos los utensilios y enseres

20.- Cuando una celadora que trabaja en el gimnasio de rehabilitación, es requerida para ayudar a la fisioterapeuta a iniciar la deambulacion a una paciente deberá:

- A) Ayudar siempre que haya que utilizar un medio mecánico para los movimientos
- + B) Realizar sin excusa esa ayuda
- C) Esa no es función de celadores
- D) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta

21.- Durante una autopsia, el celador deberá:

- A) Limpiar la mesa, el instrumental y la propia sala de autopsias
- B) Esperar en la puerta por si se le necesita
- C) Ayudar en la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran, por su parte, hacer uso del instrumental quirúrgico
- + D) Las respuestas A) y C) son correctas

22.- Una paciente sale de una consulta y tiene dudas sobre la dosificación de la medicación que le acaba de prescribir la especialista. Como no la quiere mo-

lestar, le pide a un celador de información que se lo aclare. ¿Qué debe hacer el celador?:

- A) Leer el informe, y explicarle el tratamiento a seguir
- B) Enviarla a su médico de familia en su Centro de Salud
- + C) Enviarla nuevamente a la consulta para que le aclaren sus dudas
- D) Remitirla al servicio de cita previa

23.- Familiares de un paciente piden al celador de la puerta que les deje pasar unos alimentos para el paciente. ¿Que hará el celador?:

- A) Los dejará pasar, si los alimentos no contienen alcohol
- B) Les dice que los pasen, pero que la próxima vez pidan permiso al supervisor de planta
- + C) No permitirá la introducción de alimentos en el hospital
- D) Solicita al guardia de seguridad que retenga los alimentos para devolverlos cuando salgan

24.- Una celadora está ayudando a un enfermero a amortajar un cadáver para su traslado al mortuorio. Cuando el enfermero le indica que retire la sonda vesical del cadáver, la celadora:

- A) Se pondrá los guantes y la retirará, con cuidado de no romperla
- + B) Le indicará al enfermero que eso no es función suya
- C) Le pedirá al enfermero que, antes, le vacíe el globo de sujeción
- D) No la retirará, y llamará al Jefe de Personal Subalterno para informar

25.- Se tiene que trasladar a un paciente a un servicio cuyo acceso tiene una pendiente y la camilla debe de subir por ella. La celadora debe de:

- A) Tirar de la camilla por los pies colocándose en la piecera
- + B) Empujar la camilla por los pies
- C) Tirar de la cabecera para que el paciente salga de cabeza
- D) Empujar la camilla desde la cabecera para que el paciente suba en el sentido de la marcha