




TESTs (II)
Enfermeros/as
Funciones Profesionales
SERVICIOS DE SALUD



TESTs ENFERMEROS/AS (II)
Funciones Profesionales
Servicios de Salud
Ed. 2020

© Beatriz Carballo Martín (coord.)
© Ed. TEMA DIGITAL, S.L.
ISBN: 978-84-942320-5-3
DOCUMENTACIÓN PARA OPOSICIONES (Servicios de Salud)
Depósito Legal según Real Decreto 635/2015

*Prohibido su uso fuera de las condiciones
de acceso on-line o venta*

PRESENTACIÓN

El Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (Orden del Ministerio de Trabajo de 26 de Abril de 1973) clasificó la categoría de ENFERMEROS/AS como Diplomados en Enfermería dentro de Personal Titulado de Grado Medio, junto con los Ayudantes Técnicos Sanitarios, Practicantes, Matronas Enfermeras y Fisioterapeutas.

Posteriormente el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud clasifica esta categoría dentro del personal estatutario sanitario, que ostenta esta condición en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión o especialidad sanitaria. Y dentro de este personal, se incluye a los Enfermeros/as dentro del "*Personal de formación universitaria*": quienes ostentan la condición de personal estatutario en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión sanitaria que exija una concreta titulación de carácter universitario, o un título de tal carácter acompañado de un título de especialista.

Las funciones a desarrollar por las Enfermeras y Ayudantes Técnicos Sanitarios, dentro de la Seguridad Social, serán realizadas en Instituciones Sanitarias abiertas y cerradas, Equipos de Atención Primaria o Servicios Jerarquizados de Medicina General o Pediatría-Puericultura de Instituciones abiertas.

-Las funciones correspondientes a las Enfermeras y Ayudantes Técnicos Sanitarios en las Instituciones Abiertas serán:

-Ejercer las funciones de auxiliar del Médico, cumplimentando las instrucciones que reciban del mismo en relación con el servicio.

-Tener a su cargo el control de los archivos de historias clínicas, ficheros y demás antecedentes necesarios para el buen orden del servicio o consulta.

-Vigilar la conservación y el buen estado del material sanitario, instrumental y, en general, cuantos aparatos clínicos se utilicen en la Institución, manteniéndolos limpios, ordenados y en condiciones de perfecta utilización.

-Atender al paciente y realizar los cometidos asistenciales específicos y generales necesarios para el mejor desarrollo de la exploración del enfermo o de las maniobras que el facultativo precise ejecutar, en relación con la atención inmediata en la consulta o servicio.

-Poner en conocimiento de sus superiores cualquier anomalía o deficiencia que observen en el desarrollo de la asistencia o en la dotación del servicio encomendado.

-Cumplimentar igualmente aquellas otras funciones que se señalen en los Reglamentos de Instituciones Sanitarias y las instrucciones propias de cada Centro, en cuanto no se opongan al lo establecido en el presente Estatuto.

Las Enfermeras y los Diplomados en Enfermería o Ayudantes Técnicos Sanitarios de Atención Primaria prestarán, con carácter regular, sus servicios a la población con derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en régimen ambulatorio y/o domiciliario, así

como a toda la población, en colaboración con los programas que se establezcan por otros Organismos y Servicios que cumplan funciones afines de Sanidad Pública, Educación Nacional y Beneficencia o Asistencia Social.

Conforme a su nivel de titulación centrarán sus actividades en el fomento de la salud, la prevención de enfermedades y accidentes de la población a su cargo, actuando fundamentalmente en la comunidad, sin descuidar las necesidades existentes en cuanto a rehabilitación y recuperación de la salud.

Las funciones a desarrollar por las Enfermeras y Ayudantes Técnicos Sanitarios en las Instituciones Cerradas serán:

- Ejercer las funciones de auxiliar del Médico, cumplimentando las instrucciones que por escrito o verbalmente reciban de aquél.

- Cumplimentar la terapéutica prescrita por los facultativos encargados de la asistencia, así como aplicar la medicación correspondiente.

- Auxiliar al personal médico en las intervenciones quirúrgicas, practicar las curas de los operados y prestar los servicios de asistencia inmediata en los casos de urgencia hasta la llegada del Médico.

- Observar y recoger los datos clínicos necesarios para la correcta vigilancia de los pacientes.

- Procurar que se proporcione a los pacientes un ambiente confortable, ordenado, limpio y seguro.

- Tomar las medidas para un buen cuidado de los pacientes y contribuir en todo lo posible a la ayuda requerida por los facultativos o por otro personal sanitario y cooperar con ellos en beneficio de la mejor asistencia del enfermo.

- Cuidar de la preparación de la habitación y cama para recepción del paciente y su acomodación correspondiente; vigilar la distribución de los regímenes alimenticios; atender a la higiene de los enfermos graves y hacer las camas de los mismos con la ayuda de las Auxiliares de Clínica.

- Preparar adecuadamente al paciente para intervenciones o exploraciones, atendiendo escrupulosamente los cuidados prescritos, así como seguir las normas correspondientes en los cuidados postoperatorios.

- Realizar una atenta observación de cada paciente, recogiendo por escrito todas aquellas alteraciones que el médico deba conocer para la mejor asistencia del enfermo.

- Anotar cuidadosamente todo lo relacionado con la dieta y alimentación de los enfermos.

- Realizar sondajes, disponer los equipos de todo tipo para intubaciones, punciones, drenajes continuos y vendajes, etc., así como preparar lo necesario para una asistencia urgente.

- Custodiar las historias clínicas y demás antecedentes necesarios para una correcta asistencia, cuidando en todo momento de la actualización y exactitud de los datos anotados en dichos documentos.

-Vigilar la conservación y el buen estado del material sanitario, instrumental y, en general, de cuantos aparatos clínicos se utilicen en la Institución, manteniéndolos ordenados y en condiciones de perfecta utilización, así como efectuar la preparación adecuada del carro de curas e instrumental, y del cuarto de trabajo.

-Poner en conocimiento de sus superiores cualquier anomalía o deficiencia que observe en el desarrollo de la asistencia o en la dotación del servicio encomendado.

-Mantener informados a sus superiores inmediatos de las necesidades de las Unidades de Enfermería o cualquier otro problema que haga referencia a las mismas.

-Orientar las actividades del personal de limpieza, en cuanto se refiere a su actuación en el área de Enfermería.

-Llevar los libros de órdenes y registro de Enfermería, anotando en ellos correctamente todas las indicaciones.

-Cumplimentar igualmente aquellas otras funciones que se señalen en los Reglamentos de Instituciones Sanitarias y las instrucciones propias de cada Centro, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

A su vez, la Jefatura de Enfermería dependerá de la Dirección de la Institución y tendrá las siguientes funciones:

-Proponer la organización y distribución del personal Auxiliar Sanitario, con atención preferente a su especialización.

-Dirigir la Unidad de Enfermería, velando por el adecuado cuidado de los enfermos.

-Velar por el mantenimiento de la disciplina, observar la conducta profesional y distribuir el trabajo de todo el personal de Enfermería, cuidando que se cumplan los horarios de trabajo del mismo.

-Analizar las actividades del personal de Enfermería en orden a la uniformidad del trabajo, elevación del nivel profesional y rendimiento del mismo.

-Mantener permanentemente informada a la Dirección de las actividades de la Unidad de Enfermería.

-Organizar y dirigir las reuniones del personal cualificado de Enfermería y señalar directrices al mismo.

-Promover y participar en programas de formación específicos.

-Instruir al personal de nuevo ingreso en la Unidad de Enfermería.

-Emitir los informes administrativos relacionados con su función.

-Cuantas misiones se le encomienden directamente por la Dirección, compatibles con su misión específica, y aquellas que se determinen en los Reglamentos de Régimen Interior, en cuando no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

25 PREGUNTAS TIPO TEST

Enunciados

1.- Una reacción adversa a un medicamento la puede notificar vía online:

- A) Los profesionales sanitarios y los ciudadanos
- B) Solo los profesionales sanitarios
- C) Los directivos y gestores
- D) El informático cuando se lo comuniquen oficialmente

2.- Cuando la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) habla de RAM se refiere a:

- A) Realizar Anamnesis Médica
- B) Receta de Analgésico Mayor
- C) Reacción Adversa a Medicamentos
- D) Reacción Antigua a Medicamentos

3.- ¿Una enfermera puede modificar la dosis de Sintrom o Aldocumar en un paciente con un INR de 3.8?:

- A) No, la dosificación siempre la debe hacer un médico
- B) No, le puede crear un problema legal
- C) Sí puede hacerlo por tener el Grado de Enfermería
- D) Sí puede hacerlo si acredita una experiencia profesional mínima de un año

4.- ¿A quién o a quienes se puede aplicar el Proceso de Atención de Enfermería (PAE)?:

- A) Solamente al individuo y comunidad
- B) Solamente al individuo y a la familia
- C) Solamente a la comunidad
- D) Al individuo, a la familia y a la comunidad

5.- ¿Para la detección de sobrecarga en cuidadores de enfermos dependientes, el test más utilizado, validado en España, es?:

- A) Test de Zarit Surden Interview
- B) Índice de Barthel
- C) Test de la Course Navette
- D) Test de Fageström

6.- Señale la respuesta incorrecta respecto a los reservorios tipo "Port a Cath":

- A) Cuando el reservorio no se utiliza, el único cuidado que se requiere es mantener la zona limpia y seca, preservándola de golpes
- B) Antes de utilizarlo se debe esperar a que pasen un mínimo de 30 días desde su implantación
- C) Mantener las máximas condiciones de asepsia y utilizar material estéril en toda manipulación y uso del reservorio
- D) Cuando el reservorio se esté utilizando de forma continua, se realizará cura estéril una vez a la semana, o antes si el apósito se despegó, está mojado o visiblemente sucio

7.- En atención hospitalaria, ¿Qué sistema de organización del trabajo se basa en enfermer@s expert@s en determinados cuidados?:

- A) Enfermería por programas
- B) Enfermería funcional
- C) Enfermería por pacientes
- D) Enfermería clínica

8.- ¿Quién empleó por primera vez el término "diagnóstico de Enfermería"?:

- A) Campbell
- B) Carpenito
- C) Johnson y Abdellah
- D) Vera Fry

9.- ¿Qué tipo de estudio le parecería más apropiado para estudiar una enfermedad de incidencia y prevalencia altas que sospecha pueda estar asociada a una exposición rara (poco frecuente)?:

- A) Estudios de cohortes
- B) Estudios de casos y controles
- C) Estudios de prevalencia
- D) Estudios de corte transversal

10.- Con respecto a la calidad de las pruebas diagnósticas, la probabilidad de que una persona clasificada como negativa (sana) por la prueba esté realmente sana, es el llamado:

- A) Valor predictivo positivo
- B) Valor predictivo negativo
- C) Valor predictivo neutro
- D) Grado de satisfacción

11.- Los estudios epidemiológicos descriptivos:

- A) Responden al por qué de los fenómenos
- B) Son aquellos que estudian la frecuencia y distribución de los fenómenos de salud y enfermedad
- C) Son aquellos que estudian la causa de la enfermedad y sus resultados son aceptados como concluyentes
- D) Son aquellos que estudian la causa-efecto de la enfermedad y sus resultados son aceptados como concluyentes

12.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades no es de declaración obligatoria?:

- A) Lepra
- B) Hepatitis A
- C) Tosferina
- D) ELA

13.- Cuando una úlcera por presión (UPP) presenta lesiones cavernosas que dejan ver las estructuras óseas y el paciente no siente dolor, estamos hablando de una úlcera por presión de grado:

- A) Grado I
- B) Grado II
- C) Grado III
- D) Grado IV

14.- Según las recomendaciones de la OMS, para la aplicación de gotas oculares, una de las siguientes afirmaciones es falsa:

- A) No tocar el cuentagotas abierto
- B) Las gotas oculares pueden producir una sensación de quemazón, que debería durar pocos minutos
- C) Si utiliza más de un tipo de gota ocular, se pueden aplicar simultáneamente
- D) Realizar lavado de manos

15.- En el proceso de Clasificación en un AMV (Accidente de Múltiples Víctimas), ¿qué prioridad y código de color utilizaría usted con los afectados que presentan una o varias de las siguientes patologías: coma, TCE (Traumatismo Craneoencefálico) con focalidad, heridas en el abdomen, dificultad respiratoria o necesidad de torniquete?:

- A) Prioridad 1. Tarjeta roja
- B) Prioridad 2. Tarjeta amarilla
- C) Prioridad 3. Tarjeta verde
- D) Prioridad 4. Tarjeta negra

16.- La despolarización del haz de His, de sus ramas y del miocardio ventricular se ve en el ECG como:

- A) Onda T
- B) Onda P
- C) Complejo QRS
- D) Segmento ST

17.- ¿Qué provoca la carencia de Magnesio?:

- A) Osteoporosis
- B) Osteomalacia
- C) Anemia
- D) Tetania

18.- En el paciente oncológico, el termino NADIR se refiere a:

- A) Conjunto de tratamiento de quimioterapia paliativa
- B) Sinónimo de Braquiterapia o Radioterapia interna
- C) Punto más bajo en el recuento sanguíneo tras la administración de quimioterapia
- D) Técnica inmunohistoquímica con anticuerpo monoclonal que proporciona una medida directa de la fracción de crecimiento del tejido

19.- ¿Cuál de los siguientes enunciados no se valora en el IMEUPP (Instrumento para la monitorización de la evolución de una úlcera por presión)?:

- A) Tamaño de la úlcera
- B) Cantidad de exudado
- C) Tipo de tejido en el lecho de la úlcera
- D) Signos de infección

20.- La definición “deficiente práctica clínica que ha ocasionado un daño al paciente y se entiende como tal cuando los resultados son claramente peores a los que previsiblemente hubieran obtenido profesionales distintos y de cualificación similar en idénticas circunstancias” es de:

- A) Negligencia
- B) Mala praxis
- C) Iatrogenia
- D) Imprudencia

21.- Respecto a las enfermedades de declaración obligatoria (EDO), señale la respuesta incorrecta:

- A) Recoge las enfermedades por agente etiológico
- B) Cada médico debe de remitir un informe semanal de los casos aparecidos
- C) Los datos globales son publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo
- D) Todas las contestaciones anteriores son correctas

22.- Respecto al neumotórax, señale la afirmación incorrecta:

- A) El neumotórax catamenial está relacionado con: mujer, menor de 25 años con endometriosis, durante el periodo premenstrual
- B) La triada de Gailliard se caracteriza por: disminución o ausencia de vibraciones vocales, hipersonoridad o timpanismo y aumento del murmullo vesicular
- C) En el neumotórax a tensión se produce colapso del pulmón ipsilateral y desviación mediastínica contralateral
- D) El neumotórax iatrogénico se puede producir como consecuencia de un procedimiento invasivo como: biopsia hepática, cateterización de vena

subclavia, lavado broncoalveolar y toracocentesis entre otros

23.- Indique lo que haría para administrar una cápsula de gelatina dura con microgránulos de liberación retardada en su interior por sonda nasogástrica:

- A) Abrir la cápsula y triturar los microgránulos hasta polvo fino
- B) Abrir la cápsula y disolver los microgránulos en agua antes de administrar
- C) Su administración por sonda nasogástrica no es recomendable
- D) Abrir la cápsula, no triturar los microgránulos y administrar

24.- ¿Qué pasos debe seguir para seleccionar una intervención de la taxonomía nic?:

- A) Realización del diagnóstico, elección de resultado e indicadores y selección de intervenciones
- B) Elección de resultado e indicadores, realización del diagnóstico y selección de intervenciones
- C) Seleccionar intervenciones, realización del diagnóstico y elección de resultado e indicadores
- D) Realización del diagnóstico, seleccionar intervenciones y elección de resultado e indicadores

25.- Entre los apósitos húmedos para tratar una herida, ¿cuál es el que hay que considerar no aplicar en heridas secas?:

- A) Alginato
- B) Lámina de hidrogel
- C) Espumas hidrofílica
- D) Espumas hidrofóbicas

PLANTILLA DE CONTESTACIONES

1	A B C D □ □ □ □	14	A B C D □ □ □ □
2	A B C D □ □ □ □	15	A B C D □ □ □ □
3	A B C D □ □ □ □	16	A B C D □ □ □ □
4	A B C D □ □ □ □	17	A B C D □ □ □ □
5	A B C D □ □ □ □	18	A B C D □ □ □ □
6	A B C D □ □ □ □	19	A B C D □ □ □ □
7	A B C D □ □ □ □	20	A B C D □ □ □ □
8	A B C D □ □ □ □	21	A B C D □ □ □ □
9	A B C D □ □ □ □	22	A B C D □ □ □ □
10	A B C D □ □ □ □	23	A B C D □ □ □ □
11	A B C D □ □ □ □	24	A B C D □ □ □ □
12	A B C D □ □ □ □	25	A B C D □ □ □ □
13	A B C D □ □ □ □		

25 PREGUNTAS TIPO TEST

Claves de respuestas

1.- Una reacción adversa a un medicamento la puede notificar vía online:

- + A) Los profesionales sanitarios y los ciudadanos
- B) Solo los profesionales sanitarios
- C) Los directivos y gestores
- D) El informático cuando se lo comuniquen oficialmente

2.- Cuando la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) habla de RAM se refiere a:

- A) Realizar Anamnesis Médica
- B) Receta de Analgésico Mayor
- + C) Reacción Adversa a Medicamentos
- D) Reacción Antigua a Medicamentos

3.- ¿Una enfermera puede modificar la dosis de Sintrom o Aldocumar en un paciente con un INR de 3.8?:

- A) No, la dosificación siempre la debe hacer un médico
- B) No, le puede crear un problema legal
- C) Sí puede hacerlo por tener el Grado de Enfermería
- + D) Sí puede hacerlo si acredita una experiencia profesional mínima de un año

4.- ¿A quién o a quienes se puede aplicar el Proceso de Atención de Enfermería (PAE)?:

- A) Solamente al individuo y comunidad
- B) Solamente al individuo y a la familia
- C) Solamente a la comunidad
- + D) Al individuo, a la familia y a la comunidad

5.- ¿Para la detección de sobrecarga en cuidadores de enfermos dependientes, el

test más utilizado, validado en España, es?:

- + A) Test de Zarit Surden Interview
- B) Índice de Barthel
- C) Test de la Course Navette
- D) Test de Fageström

6.- Señale la respuesta incorrecta respecto a los reservorios tipo "Port a Cath":

- A) Cuando el reservorio no se utiliza, el único cuidado que se requiere es mantener la zona limpia y seca, preservándola de golpes
- + B) Antes de utilizarlo se debe esperar a que pasen un mínimo de 30 días desde su implantación
- C) Mantener las máximas condiciones de asepsia y utilizar material estéril en toda manipulación y uso del reservorio
- D) Cuando el reservorio se esté utilizando de forma continua, se realizará cura estéril una vez a la semana, o antes si el apósito se despega, está mojado o visiblemente sucio

7.- En atención hospitalaria, ¿Qué sistema de organización del trabajo se basa en enfermer@s expert@s en determinados cuidados?:

- A) Enfermería por programas
- B) Enfermería funcional
- C) Enfermería por pacientes
- + D) Enfermería clínica

8.- ¿Quién empleó por primera vez el término "diagnóstico de Enfermería"?:

- A) Campbell
- B) Carpenito
- C) Johnson y Abdellah
- + D) Vera Fry

9.- ¿Qué tipo de estudio le parecería más apropiado para estudiar una enfermedad de incidencia y prevalencia altas que sospecha pueda estar asociada a una exposición rara (poco frecuente)?:

- + A) Estudios de cohortes
- B) Estudios de casos y controles
- C) Estudios de prevalencia
- D) Estudios de corte transversal

10.- Con respecto a la calidad de las pruebas diagnósticas, la probabilidad de que una persona clasificada como negativa (sana) por la prueba esté realmente sana, es el llamado:

- A) Valor predictivo positivo
- + B) Valor predictivo negativo
- C) Valor predictivo neutro
- D) Grado de satisfacción

11.- Los estudios epidemiológicos descriptivos:

- A) Responden al por qué de los fenómenos
- + B) Son aquellos que estudian la frecuencia y distribución de los fenómenos de salud y enfermedad
- C) Son aquellos que estudian la causa de la enfermedad y sus resultados son aceptados como concluyentes
- D) Son aquellos que estudian la causa-efecto de la enfermedad y sus resultados son aceptados como concluyentes

12.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades no es de declaración obligatoria?:

- A) Lepra
- B) Hepatitis A
- C) Tosferina
- + D) ELA

13.- Cuando una úlcera por presión (UPP) presenta lesiones cavernosas que dejan ver las estructuras óseas y el paciente no siente dolor, estamos hablando de una úlcera por presión de grado:

- A) Grado I
- B) Grado II
- C) Grado III
- + D) Grado IV

14.- Según las recomendaciones de la OMS, para la aplicación de gotas oculares, una de las siguientes afirmaciones es falsa:

- A) No tocar el cuentagotas abierto
- B) Las gotas oculares pueden producir una sensación de quemazón, que debería durar pocos minutos
- + C) Si utiliza más de un tipo de gota ocular, se pueden aplicar simultáneamente
- D) Realizar lavado de manos

15.- En el proceso de Clasificación en un AMV (Accidente de Múltiples Víctimas), ¿qué prioridad y código de color utilizaría usted con los afectados que presentan una o varias de las siguientes patologías: coma, TCE (Traumatismo Craneoencefálico) con focalidad, heridas en el abdomen, dificultad respiratoria o necesidad de torniquete?:

- A) Prioridad 1. Tarjeta roja
- + B) Prioridad 2. Tarjeta amarilla
- C) Prioridad 3. Tarjeta verde
- D) Prioridad 4. Tarjeta negra

16.- La despolarización del haz de His, de sus ramas y del miocardio ventricular se ve en el ECG como:

- A) Onda T
- B) Onda P
- + C) Complejo QRS
- D) Segmento ST

17.- ¿Qué provoca la carencia de Magnesio?:

- A) Osteoporosis
- B) Osteomalacia

- C) Anemia
- + D) Tetania

18.- En el paciente oncológico, el termino NADIR se refiere a:

- A) Conjunto de tratamiento de quimioterapia paliativa
- B) Sinónimo de Braquiterapia o Radioterapia interna
- + C) Punto más bajo en el recuento sanguíneo tras la administración de quimioterapia
- D) Técnica inmunohistoquímica con anticuerpo monoclonal que proporciona una medida directa de la fracción de crecimiento del tejido

19.- ¿Cuál de los siguientes enunciados no se valora en el IMEUPP (Instrumento para la monitorización de la evolución de una úlcera por presión)?:

- A) Tamaño de la úlcera
- B) Cantidad de exudado
- C) Tipo de tejido en el lecho de la úlcera
- + D) Signos de infección

20.- La definición “deficiente práctica clínica que ha ocasionado un daño al paciente y se entiende como tal cuando los resultados son claramente peores a los que previsiblemente hubieran obtenido profesionales distintos y de cualificación similar en idénticas circunstancias” es de:

- A) Negligencia
- + B) Mala praxis
- C) Iatrogenia
- D) Imprudencia

21.- Respecto a las enfermedades de declaración obligatoria (EDO), señale la respuesta incorrecta:

- + A) Recoge las enfermedades por agente etiológico
- B) Cada médico debe de remitir un informe semanal de los casos aparecidos

- C) Los datos globales son publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo
- D) Todas las contestaciones anteriores son correctas

22.- Respecto al neumotórax, señale la afirmación incorrecta:

- A) El neumotórax catamenial está relacionado con: mujer, menor de 25 años con endometriosis, durante el periodo premenstrual
- + B) La triada de Gailliard se caracteriza por: disminución o ausencia de vibraciones vocales, hipersonoridad o timpanismo y aumento del murmullo vesicular
- C) En el neumotórax a tensión se produce colapso del pulmón ipsilateral y desviación mediastínica contralateral
- D) El neumotórax iatrogénico se puede producir como consecuencia de un procedimiento invasivo como: biopsia hepática, cateterización de vena subclavia, lavado broncoalveolar y toracocentesis entre otros

23.- Indique lo que haría para administrar una cápsula de gelatina dura con microgránulos de liberación retardada en su interior por sonda nasogástrica:

- A) Abrir la cápsula y triturar los microgránulos hasta polvo fino
- B) Abrir la cápsula y disolver los microgránulos en agua antes de administrar
- C) Su administración por sonda nasogástrica no es recomendable
- + D) Abrir la cápsula, no triturar los microgránulos y administrar

24.- ¿Qué pasos debe seguir para seleccionar una intervención de la taxonomía nic?:

- + A) Realización del diagnóstico, elección de resultado e indicadores y selección de intervenciones
- B) Elección de resultado e indicadores, realización del diagnóstico y selección de intervenciones

C) Seleccionar intervenciones, realización del diagnóstico y elección de resultado e indicadores

D) Realización del diagnóstico, seleccionar intervenciones y elección de resultado e indicadores

25.- Entre los apósitos húmedos para tratar una herida, ¿cuál es el que hay que considerar no aplicar en heridas secas?:

- + A) Alginato
- B) Lámina de hidrogel
- C) Espumas hidrofílica
- D) Espumas hidrofóbicas